Amm.ne Prov.le Vibo Valentia
Ufficio Trasporti e Concessioni
Prot. N. 8595
del 27 MAR. 2017

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
UTP - VIABILITÀ'- TRASPORTI CONCESSIONI E SINISTRI - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
GESTIONE DEL PATRIMONIO – ESPROPRI – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPIANTI SPORTIVI

AUTORIZZAZIONE PERIODICA **n.04 del 21/03/2017**

Per un periodo di mesi dodici a decorrere dal **22/03/2017 al 21/03/2018**

[X] Trasporto Eccezionale [ ] Veicolo Eccezionale

Vista l'istanza del 08/02/2017 acquisita agli atti di questo Ente al prot. gen. n° 3882 del 08/02/2017;
Visto l'articolo 10 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
Visto il DPR 495/92 e s.m.i. e la Legge 29/07/10 n.120;
Visto il DPR 31/13 e s.m.i.;
Vista la legge Regionale n.18/83;
Visto il nullaosta delle Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'art. 14 DPR 495/92:

- **Crotone** prot. n 5254 del 10/03/2017, acquisito agli atti di quest'ufficio in data 10/03/2017
- prot. gen. n.7394;
- **Reggio Calabria** prot. n.59046 del 03/03/2017, acquisito agli atti di quest'ufficio in data 03/03/2017 prot. gen. n. 6561;
- **Catanzaro** prot. n. 8801del 09/03/2017, acquisito agli atti di quest'ufficio in data 14/03/2017
- prot. gen. n.7600;
- **Cosenza** prot. n.9544 del 06/03/2017, acquisito agli atti di quest'ufficio in data 08/03/2017
- prot. gen. n 6962;

SI AUTORIZZA

La Ditta: Prevarin s.r.l. - Fraz. Porto Salvo - Zona Ind.le - 89900 VIBO VALENTIA (VV)
P.I. 02554240792.

A transitare, senza limitazione oraria, **su tutte le strade della Regione Calabria di competenza delle Amministrazioni Provinciali**, che non siano soggette a limitazioni, prescrizioni particolari e che siano in condizioni di transitabilità al momento dell'effettuazione del viaggio.
Pertanto, ai sensi dell'Art. 17 c. 5 del DPR 495/92, **"è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione".**

Carico costituito:	**Merce Generica**

TARGHE:

Trattore - Veicolo Speciale Autogrù	Rimorchio – Semirimorchio	Targhe di riserva
BL 442 LZ	**AC 75919**	**AE 57898 – AT 007172 – AB 34566 – TV 025844**

CARATTERISTICHE MASSIME DEL CONVOGLIO COMPRESO IL CARICO							
Lungh. max ml.	**20,00**	Largh. max ml.	**3,00**	Altezza max ml.	**4,30**	Tonn.	**44,00**

Lo schema di carico fa parte integrante dell'Autorizzazione

PRESCRIZIONI GENERALI

1. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di seguito richiamate:
2. Durante la circolazione il veicolo/trasporto eccezionale deve essere dotato ed utilizzare i dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla , previsti dall'art. 11 del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni. A tutela della sicurezza della circolazione e prescritto altresì l'uso dei pannelli retroriflettenti di segnalazione visiva con le caratteristiche e le modalità previste dal D.M. 30.01.1985 e successive modifiche ed integrazioni il cui testo, che si richiama integralmente, costituisce contenuto tecnico della presente prescrizione.
3. Qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia eccedenza in altezza e l'itinerario previsto dalla presente autorizzazione interessi uno o più attraversamenti di linee elettrificate, è fatto obbligo di rispettare le eventuali prescrizioni imposte dall'autorizzazione dell'Ente Ferrovia che a tutti gli effetti costituisce parte integrante della presente autorizzazione.
4. Fatte salve le norme del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni che consentono una illimitata riduzione delle dimensioni e della massa degli oggetti trasportati, la validità della presente autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle dimensioni massime del carico risultanti dallo schema grafico allegato che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante della presente.
5. In caso di nebbia, pioggia, neve o altra situazione in cui la visibilità sia inferiore a 70 m. il veicolo/trasporto eccezionale deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e ricoverato nel più vicino luogo di sosta.
6. **Il veicolo/trasporto eccezionale(1):**
   deve essere scortato da personale abilitato di scorta tecnica dipendente da un'impresa autorizzata secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 16 del DPR 495/92 e s.m.i. nelle strade provinciali cui la corsia di marcia è inferiore a mt. 3,00
   Per (2)...Intero percorso da...======...a ...================ A pena di decadenza della presente, è fatto obbligo di rispettare tutte le modalità e le prescrizioni indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 16 c del DPR16.12.1992 N. 495 e successive modificazioni che, a tutti gli effetti, costituiscono prescrizioni anche della presente autorizzazione. Al personale di scorta tecnica non sono consentiti interventi, di regolazione del traffico, salvo quelli richiamati dall'art. 16 c del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni. Nei tratti di strada temporaneamente o strutturalmente a doppio senso di circolazione ad una corsia per ciascun senso di marcia ovvero nelle strettoie o nelle curve che richiedono l'istituzione di un senso unico alternato è imposto l'obbligo del pilotaggio a cura della scorta tecnica.
   Il conducente di un veicolo/trasporto eccezionale per massa, ovvero l'eventuale scorta, deve sempre garantire che il transito sulle opere d'arte o su singole campate delle stesse, avvenga in assenza di altro veicolo/trasporto eccezionale per massa.
7. La Ditta rimane espressamente obbligata, in dipendenza della presente autorizzazione, a risarcire gli eventuali danni arrecati alla strada, alle sue pertinenze ed a terzi;
8. Restano esclusi dalla presente autorizzazione i giorni in cui avessero a svolgersi sulle strade suddette gare di velocità regolarmente autorizzate nonché quelli previsti annualmente dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici;
9. Restano escluse inoltre dalla stessa le traverse dei Centri Abitati di popolazione inferiore a 10.000 abitanti per le quali la ditta dovrà richiedere all'Ente interessato la prescritta autorizzazione a norma dell'art. 26 comma 3° del D.L.gvo 30.04.1992, n.285;
10. Il transito in parola deve essere effettuato sotto la stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in materia e , comunque, con ogni cautela atta a garantire sempre l'incolumità delle persone e la libera circolazione. Pertanto la validità della presente, è subordinata all'effettivo stato di conservazione della sovrastruttura stradale e staticità dei manufatti, nonché alla sicurezza della circolazione.-

11. E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali ed in qualsiasi zona esterna alla carreggiata;
12. Il convoglio autorizzato a circolare con la presente, dovrà sempre mantenere la distanza di ml. 100 dal veicolo che lo precede ;
13. Nei tratti di strada di larghezza ridotta - per le quali è prescritta la circolazione del convoglio per tratte - compete in ogni modo, agli Agenti di Scorta di stabilire la distanza più conveniente tra il convoglio stesso ed i veicoli che lo precedono, con l'avvertenza che su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto dovrà transitare sempre da solo e a passo d'uomo;
14. La velocità del convoglio non dovrà superare i Km. 40 orari;
15. La Ditta è tenuta ad osservare le eventuali limitazione di transito che venissero segnalate lungo il percorso indicato, per sopraggiunti impedimenti dopo il rilascio della presente autorizzazione;

L'Amministrazione Provinciale può revocare o sospendere l'efficacia della presente autorizzazione in qualunque momento ove obiettive esigenze di sicurezza lo richiedono.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al completo adempimento, da parte della Ditta, di tutte **le condizioni in essa contenute nonché quelle contemplate dal vigente Codice in materia di** transitabilità e circolazione con particolare riguardo ai dispositivi di segnalazione previsti dalla normativa vigente.-
L'autorizzazione non può essere ceduta.

Il Responsabile del Procedimento.
I.T. Antonio Giuseppe Ruscio

Il Funzionario Responsabile.
(Ing. Gaetano del Vecchio).

Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia

Il Segretario Generale
(Dott. C. Pelaia)

INADEMPIENZE E TRASGRESSIONI ACCERTATE:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Via Cesare Pavese – 89900 Vibo Valentia – Tel: 0963/997269 – Fax: 0963/997427
Mail: ufficiotecnico@provincia.vibovalentia.it

SCHEMA GRAFICO TRASPORTO ECCEZZIONALE BL442LZ E RIMORCHIO TARGA AB 34566

CARICO GENERICO PERIODICHE









PREVARIN Srl
Zona Industriale Porto Salvo
89900 VIBO VALENTIA
P. IVA e Cod. Fisc. 02554240792

Assi	1°	2°	3°	4°	5°	
Peso asse	6	12	8,67	8,67	8,66	
Classe	sing.	gemel	sing	sing	sing	
N° ruote	2	4	2	2	2	

Descrizione Dati	Veicolo motore	Veicolo rimorchio
Tara	7,745Ton	8,300 ton
Peso del carico	TON 27.955	
Peso totale	18,00 T	26,00 ton
Assi	2	3
Sup. imp. Gomma cmq	600	600
Press. Pneumatici bar	8	8
Dimens. Ruote	315/80 R 22,5	385/65 R 22,5

PREVARIN SRL BL 4422

AC75919 Riserve : AE 57898 AT 007172 TV025844



Tipo asse	S	S	MG	MG	MG
Ruote asse	2	4	2	2	2
Peso a vuoto [t]	5,81	5,72	2,41	2,41	2,41
Peso ammesso [t]	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	5,00	5,00	7,23	7,23	7,21
Peso totale asse [t]	6,00	12,00	8,67	8,67	8,66

Dati		Trattore	Semirimorchio
Tara	t	7,745	11,000
Peso Carico	t	0,000	25,250
Portata utile	t	18,000	26,200
Peso tot.effett	t	18,000	25,995
Peso max potenz	t	25,745	37,200
Press.pneumat.	bar	8,0	8,0
Sup.Impronta	cm²	600	600

	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	20,00	3,00	4,30	43,995
Eccedenze	3,50	0,45	0,30	0,000

PREVARIN s.r.l.
Zona Industriale - 35011 PORTO SALVO
VIA VALENTINA
P.IVA 02564240282

Descrizione carico : manufatti indusctriali

PREVARIN SRL

PREVARIN SRL BL442LZ

TV025844 Riserve : AE 57898 AT 007172 TV025844



Tipo asse				
S	G	C8	C8	C8
Ruote asse				
2	4	8	8	8
Peso a vuoto [t]				
5,81	6,01	2,21	2,21	2,21
Peso ammesso [t]				
12,00	12,00	10,00	10,00	10,00
Press.spec.terreno [Kg/cm²]				
4,84	7,31	1,91	1,91	1,91
Peso totale asse [t]				
5,81	17,54	6,88	6,88	6,89

Dati		Trattore			Semirimorchio
Tara	t				10,700
Peso Carico	t				25,550
Portata utile	t				36,000
Peso tot.effett	t				20,647
Peso max potenz	t				46,700
Press.pneumat.	bar				8,0
Sup.Impronta	cm²				450
		Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico		20,00	3,00	4,30	43,995
Eccedenze		3,49	0,45	0,30	0,000

PREVARIN s.r.l.
Zona Industriale - 32011 PORTO SALVO
VISTO VALENTIA
P. IVA 02358240792

Descrizione carico : manufatti indusctriali

PREVARIN SRL

PREVARIN SRL
6L442LZ
AE 57898
Riserve : AE 57898   AT 007172   TV025844



Tipo asse				
S	G	C4V	C4V	C4V
Ruote asse				
2	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]				
5,81	4,09	2,52	2,52	2,52
Peso ammesso [t]				
12,00	12,00	10,00	10,00	10,00
Press.spec.terreno [Kg/cm²]				
5,00	5,00	4,82	4,82	4,81
Peso totale asse [t]				
6,00	12,00	8,67	8,67	8,65

Dati		Trattore		Semirimorchio
Tara	t	7,745		9,700
Peso Carico	t	0,000		26,550
Portata utile	t	18,000		27,100
Peso tot.effett	t	18,000		25,995
Peso max potenz	t	25,745		36,800
Press.pneumat.	bar	8,0		8,0
Sup.Impronta	cm²	600		450
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	20,00	3,00	4,30	43,995
Eccedenze	3,50	0,45	0,30	0,000

PREVARIN s.r.l.
Zona Industriale 89611 PORTO SALVO
VIBO VALENTIA
P. IVA 02554240792

PREVARIN SRL

Descrizione carico : manufatti indusctriali



Tipo asse	S	G	S	S	S
Ruote asse	2	4	2	2	2
Peso a vuoto [t]	5,81	3,97	1,44	1,44	1,44
Peso ammesso [t]	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	5,00	5,00	7,23	7,23	7,21
Peso totale asse [t]	6,00	12,00	8,67	8,67	8,65

Dati		Trattore			Semirimorchio
Tara	t				6,350
Peso Carico	t				29,900
Portata utile	t				30,450
Peso tot.effett	t				25,995
Peso max potenz	t				36,800
Press.pneumat.	bar				8,0
Sup.Impronta	cm²				600
		Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico		20,00	3,00	4,30	43,995
Eccedenze		3,50	0,45	0,30	0,000

PREVARIN s.r.l.
Zona Industriale 30011 PORTO SALVO
VIA VALENTIA
P. IVA 02854240792

PREVARIN SRL

Descrizione carico : manufatti indusctriali