



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
SERVIZIO TRASPORTI E CONCESSIONI
(Trasporti - Concessioni - C.O.S.A.P. - Gestione Catasto Strade)

Pratica 05/2018 - Servizio Trasporti Eccezionali

Prot. Gen. n° 5207

Vibo Valentia, li 5 APR. 2018

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI

☒ Singola.

☐ Multipla

per n° 01 viaggi da effettuare a partire
dal 05/04/2018 al 04/07/2018

Trasporto Eccezionale ☒ Veicolo Eccezionale ☐

Vista l'istanza del 07/03/18, a firma del sig. Pelenis Dainius quale legale rappresentante della ditta di seguito specificata, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 09/03/2018 al numero 4155;

Visto l'art.10 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

Visto il DPR 495/92 e s.m.i.;

Visto il DPR 31/13 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.18/83;

SI AUTORIZZA

La Ditta:

Ragione sociale : **UAB TLB** - Part. Iva: LT118344515

Indirizzo : VIRBELISKIU G. 3-40

Comune : 0526 VILNIUS (LITUANIA) LT



A percorrere nel periodo previsto il seguente percorso:

- S.P. 95 (ex S.S. 522 di Tropea): da Zona Industriale Fraz. Porto Salvo di Vibo Valentia - Officine De Fazio srl, a inn. S.S. 182.

Pertanto, ai sensi del comma 5 Art. 17 del DPR 495/92, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto della presente autorizzazione.

Carico costituito	Tre macchinari per la lavorazione dei metalli
-------------------	---

TARGHE:

Autocarro - motrice - Veicolo Speciale autogrù- trattore	Rimorchio- <u>Semirimorchio</u>	Targhe di riserva Trattore	Targhe di riserva Semirimorchio
CRF 460	ILA 750	HHH 504	ILA 7400
Lungh. ml. 16,50	Largh. ml. 3,30	Altezza ml. 4,30	Peso ton. 44,00

Lo schema di carico allegato fa parte integrante dell'Autorizzazione

X**E' PREVISTA SCORTA TECNICA** ai sensi dell'Art. 10 comma 9 del C.d.S. e s.m.i.

Si autorizza a circolare con veicolo scarico sul percorso inverso

Lungh. Max mt.		Largh. max mt.		Altezza max mt.		Massa Ton.	
----------------	--	----------------	--	-----------------	--	------------	--

Devono essere annotate prima di iniziare il viaggio, l'ora ed il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, dev'essere restituita a quest'Amministrazione Provinciale (art. 16 comma 10, del D.P.R. 495/92):

inizio ore		del giorno		da		a		Caposcorta
------------	--	------------	--	----	--	---	--	------------

1)

PRESCRIZIONI GENERALI

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di seguito richiamate:

1. durante la circolazione il veicolo/trasporto eccezionale deve essere dotato ed utilizzare i dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla, previsti dall'art. 11 del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni. A tutela della sicurezza della circolazione è prescritto, altresì, l'uso dei pannelli retroriflettenti di segnalazione visiva con le caratteristiche e le modalità previste dal D.M. 30.01.1985 e successive modifiche ed integrazioni il cui testo, che si richiama integralmente, costituisce contenuto tecnico della presente prescrizione;
2. qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia eccedenza in altezza e l'itinerario previsto dalla presente autorizzazione interessi uno o più attraversamenti di linee elettrificate, è fatto obbligo di rispettare le eventuali prescrizioni imposte dall'autorizzazione dell'Ente Ferrovia che a tutti gli effetti costituisce parte integrante della presente autorizzazione;
3. fatte salve le norme del DPR 495/92 e successive modifiche e integrazioni, che consentono una illimitata riduzione delle dimensioni e della massa degli oggetti trasportati, la validità della presente autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle dimensioni massime del carico risultanti dallo schema grafico allegato che a tutti gli effetti costituisce parte integrante della presente autorizzazione;
4. in caso di nebbia, pioggia, neve o altra situazione in cui la visibilità sia inferiore a 70 m. il veicolo/trasporto eccezionale deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e ricoverato nel più vicino luogo di sosta;
5. il veicolo/trasporto eccezionale:
 - a) deve essere scortato da personale abilitato di scorta tecnica dipendente da un'impresa autorizzata secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 16c del DPR 495/92 e successive modifiche e integrazioni nelle strade provinciali cui la corsia di marcia è inferiore a mt. 3,00;
 - b) per l'intero percorso da...=====...a ...===== a pena di decadenza della presente autorizzazione, è fatto obbligo di rispettare tutte le modalità e le prescrizioni indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 16 c del DPR 495/92 e successive modifiche e integrazioni che, a tutti gli effetti, costituiscono prescrizioni anche della presente autorizzazione. Al personale di scorta tecnica non sono consentiti interventi di regolazione del traffico salvo quelli richiamati dall'art. 16 c del DPR 495/92 e successive modifiche e integrazioni. Nei tratti di strada temporaneamente o strutturalmente a doppio senso di circolazione ad una corsia per ciascun senso di marcia, ovvero nelle strettoie o nelle curve che richiedono l'istituzione di un senso unico alternato, è imposto l'obbligo del pilotaggio a cura della scorta tecnica;
 - c) il conducente di un veicolo/trasporto eccezionale per massa, ovvero l'eventuale scorta, deve sempre garantire che il transito sulle opere d'arti o su singole campate delle stesse (viadotti ecc.), avvenga sempre da solo ed in assenza di altro veicolo/trasporto eccezionale per massa;
6. la ditta rimane espressamente obbligata, in dipendenza della presente autorizzazione, a risarcire gli eventuali danni arrecati alla strada interessata, alle sue pertinenze ed a terzi;

7. restano esclusi dalla presente autorizzazione i giorni in cui dovessero svolgersi sulle strade interessate al trasporto, gare di velocità regolarmente autorizzate nonché i giorni previsti annualmente dalla **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici**;
8. restano escluse inoltre dalla stessa le traverse dei Centri Abitati di popolazione inferiore a 10.000 abitanti per le quali la ditta dovrà richiedere all'Ente interessato la prescritta autorizzazione a norma dell'art. 26 comma 3° del D. Lgs. 285/92;
9. il transito in parola deve essere effettuato sotto la stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in materia e, comunque, con ogni cautela atta a garantire sempre l'incolumità delle persone e la libera circolazione. Pertanto la validità della presente, è subordinata all'effettivo stato di conservazione della sovrastruttura stradale e staticità dei manufatti, nonché alla sicurezza della circolazione;
10. e' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali ed in qualsiasi zona esterna alla carreggiata;
11. il convoglio autorizzato a circolare con la presente autorizzazione dovrà sempre mantenere la distanza di ml. 100 dal veicolo che lo precede;
12. nei tratti di strada di larghezza ridotta, per le quali è prescritta la circolazione del convoglio per tratte, compete in ogni modo agli Agenti di Scorta di stabilire la distanza più conveniente tra il convoglio stesso ed i veicoli che lo precedono, con l'avvertenza che su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto dovrà transitare sempre da solo ed a passo d'uomo;
13. la velocità consentita del convoglio (ai sensi dell'Art. 16, comma 3 lett. e del DPR 495/92) deve essere inferiore a 40 Km/h sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (A -- B), a 30 Km/h sulle altre strade;
14. la ditta è tenuta ad osservare le eventuali limitazioni di transito che venissero segnalate lungo il percorso indicato, per sopraggiunti impedimenti dopo il rilascio della presente autorizzazione.

L'Amministrazione Provinciale può revocare o sospendere l'efficacia della presente autorizzazione in qualunque momento ove obiettive esigenze di sicurezza lo richiedano.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al completo adempimento, da parte della Ditta, di tutte le condizioni in essa contenute nonché quelle contemplate dal vigente codice in materia di transitabilità e circolazione con particolare riguardo ai dispositivi di segnalazione previsti dalla normativa vigente.

Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Amministrazione Ufficio Trasporti Eccezionali l'inizio del trasporto almeno ventiquattrore prima e comunque entro i termini previsti nel periodo di riferimento autorizzato.


La presente autorizzazione non può essere ceduta.

Il Responsabile del Procedimento
I.T. Antonio Giuseppe Ruscio

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Gaetano Del Vecchio)



Il Segretario Generale
(Dott. Mario Ientile)



Tipo asse	S	S	S	S
Ruote asse	2	2	2	2
Peso a vuoto [t]	6,39	1,94	1,94	1,94
Peso ammesso [t]	7,10	9,00	9,00	9,00
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	5,83	7,23	7,23	7,22
Peso totale asse [t]	7,00	8,67	8,67	8,66

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 8,140	7,440
Peso Merce	t	28,420
Peso su ralla	t 9,860	
Portata utile	t 9,860	31,560
Peso tot.effett	t 18,000	26,000
Peso max potenz	t 18,000	39,000
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup.Impronta	cm² 600	600
Lungh. m	Larg. m	Alt. m
16,50	3,30	4,30
Conv. Carico	0,00	0,30
Eccedenze	0,75	0,000

UAB TLB

Virbeliskų g. 3-40, LT-0526 Vilnius

Tel. 00 370 9 274 2778 el. p. info@tlb.lt

Prisik. 111834452



PVM/m.k. LT118344515

UAB TLB

Descrizione carico : Tre macchinari per la lav.dei metalli

UAB TLB


20 HHH504 - Totale: 11



Tipo asse	G	S	S	S
Ruote asse	4	2	2	2
Peso a vuoto [t]	3,37	1,94	1,94	1,94
Peso armesso [t]	13,00	9,00	9,00	9,00
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	5,83	7,23	7,23	7,22
Peso totale asse [t]	11,00	8,67	8,67	8,66

16,50 m

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 8,099	7,440
Peso Merce	t	28,461
Peso su ralla	t 9,901	
Portata utile	t 9,901	31,560
Peso tot.effett	t 18,000	26,000
Peso max potenz	t 18,000	39,000
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup.Impronta	cm² 600	600
Lungh. m	Larg. m	Alt. m
16,50	3,30	4,30
Conv. Carico		
Eccedenze	0,00	0,75
		0,30
		0,000



UAB TLB
Virbeliskų g. 3-40, LT-0526 Vilnius
Tel. 00 370 5 2742778, el. p. info@tlb.lt
M. k. 111834452
PVM m. k. LT118344515