



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

MICROSTRUTTURA N° 5

SERVIZIO TRASPORTI E CONCESSIONI

(Trasporti – Concessioni – C.O.S.A.P. – Gestione Catasto Strade)

Pratica 15/2018 – Servizio Trasporti Eccezionali

Prot. Gen. n° 15021..

Vibo Valentia, li **11 LUG. 2018**

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI

n° 15 del 09/07/2018

Singola. Multipla
per n° 01 viaggi da effettuare a partire
dal 09/07/2018 al 08/10/2018

Trasporto Eccezionale Veicolo Eccezionale

In esito all'istanza del 21/06/18, acquisita agli atti di questo ufficio in data 02/07/18 Prot. Gen. n. 13070;
Visto l'art.10 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
Visto il DPR 495/92 e s.m.i.;
Visto il DPR 31/13 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale n.18/83 e ss.mm.ii.;
Visti gli atto d'ufficio

AUTORIZZA

La Ditta:

Ragione sociale : **FOPPIANI S.R.L.** – P.IVA: 00882520158.
Indirizzo : Via: Bisceglie 80/A.
Comune : 20152 Milano (MI)



A circolare sulle strade provinciali di seguito elencate, con veicolo sia carico che scarico anche sul percorso inverso, in un orario di minor traffico e precisamente nelle ore notturne **dalle ore 01,00 alle ore 06,00**:

- a) S.P. n° 88: da Stabilimento AMD Zona Industriale Rombiolo a inn. S.P. 29;
- b) S.P. n° 29: da dis. S.P. 88 a inn. S.P. 17;
- c) S.P. n° 17: da dis. S.P. 29 a inn. S.S. 18;
- d) S.P. n° 100 (Bitonto): intero percorso;
- e) S.P. n° 97 (ex S.S. 606): dal Km. 2+700 (competenza provinciale) a inn. S.P. 5;
- f) S.P. n° 5: da dis. S.P. 97 a inn. svincolo autostradale A2 SA-RC di Sant'Onofrio.

Pertanto, ai sensi del comma 5 Art. 17 del DPR 495/92, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto della presente autorizzazione.

Carico costituito	I Serbatoio
-------------------	-------------

TARGHE:

Autocarro – motrice – Veicolo Speciale autogrù- trattore	Rimorchio– Semirimorchio	Targhe di riserva Trattore	Targhe di riserva Rimorchio
DX 102 DN	AE 88613	DA 967 HT	AE 88613
Lungh. max mt. 24,31	Largh. max mt. 4,80	Altezza max mt. 4,40	Mass. TON. 56,00

Lo schema di carico allegato fa parte integrante dell'Autorizzazione

X**E' PREVISTA SCORTA TECNICA** ai sensi dell'Art. 10 comma 9 del C.d.S. e s.m.i.

Si autorizza a circolare con veicolo sia carico e sia scarico sul percorso inverso.

Lungh. Max mt.	24,31	Largh. max mt.	2,55	Altezza max mt.	4,00	Massa Ton.	33,00
----------------	--------------	----------------	-------------	-----------------	-------------	------------	--------------

Devono essere annotate prima di iniziare il viaggio, l'ora ed il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, dev'essere restituita a quest'Amministrazione Provinciale (art. 16 comma 10. del D.P.R. 495/92):

inizio ore	<input type="text"/>	del giorno	<input type="text"/>	da	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	Caposcorta
------------	----------------------	------------	----------------------	----	----------------------	---	----------------------	------------

1)

PRESCRIZIONI GENERALI

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di seguito richiamate:


1. durante la circolazione il veicolo/trasporto eccezionale deve essere dotato ed utilizzare i dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla, previsti dall'art. 11 del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni. A tutela della sicurezza della circolazione è prescritto, altresì, l'uso dei pannelli retroriflettenti di segnalazione visiva con le caratteristiche e le modalità previste dal D.M. 30.01.1985 e successive modifiche ed integrazioni il cui testo, che si richiama integralmente, costituisce contenuto tecnico della presente prescrizione;
2. qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia eccedenza in altezza e l'itinerario previsto dalla presente autorizzazione interessi uno o più attraversamenti di linee elettrificate, è fatto obbligo di rispettare le eventuali prescrizioni imposte dall'autorizzazione dell'Ente Ferrovia che a tutti gli effetti costituisce parte integrante della presente autorizzazione;
3. fatte salve le norme del DPR 495/92 e successive modifiche e integrazioni, che consentono una illimitata riduzione delle dimensioni e della massa degli oggetti trasportati, la validità della presente autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle dimensioni massime del carico risultanti dallo schema grafico allegato che a tutti gli effetti costituisce parte integrante della presente autorizzazione;
4. in caso di nebbia, pioggia, neve o altra situazione in cui la visibilità sia inferiore a 70 m. il veicolo/trasporto eccezionale deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e ricoverato nel più vicino luogo di sosta;
5. il veicolo/trasporto eccezionale:
 - a) deve essere scortato da personale abilitato di scorta tecnica dipendente da un'impresa autorizzata secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 16c del DPR 495/92 e successive modifiche e integrazioni nelle strade provinciali cui la corsia di marcia è inferiore a mt. 3,00;
 - b) per l'intero percorso da...=====...a ...===== a pena di decadenza della presente autorizzazione, è fatto obbligo di rispettare tutte le modalità e le prescrizioni indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 16 c del DPR 495/92 e successive modifiche e integrazioni che, a tutti gli effetti, costituiscono prescrizioni anche della presente autorizzazione. Al personale di scorta tecnica non sono consentiti interventi di regolazione del traffico salvo quelli richiamati dall'art. 16 c del DPR 495/92 e successive modifiche e integrazioni. Nei tratti di strada temporaneamente o strutturalmente a doppio senso di circolazione ad una corsia per ciascun senso di marcia, ovvero nelle strettoie o nelle curve che richiedono l'istituzione di un senso unico alternato, è imposto l'obbligo del pilotaggio a cura della scorta tecnica;
 - c) il conducente di un veicolo/trasporto eccezionale per massa, ovvero l'eventuale scorta, deve sempre garantire che il transito sulle opere d'arti o su singole campate delle stesse (viadotti ecc.), avvenga sempre da solo ed in assenza di altro veicolo/trasporto eccezionale per massa;

6. la ditta rimane espressamente obbligata, in dipendenza della presente autorizzazione, a risarcire gli eventuali danni arrecati alla strada interessata, alle sue pertinenze ed a terzi;
7. restano esclusi dalla presente autorizzazione i giorni in cui dovessero svolgersi sulle strade interessate al trasporto, gare di velocità regolarmente autorizzate nonché i giorni previsti annualmente dalla **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici**;
8. restano escluse inoltre dalla stessa le traverse dei Centri Abitati di popolazione inferiore a 10.000 abitanti per le quali la ditta dovrà richiedere all'Ente interessato la prescritta autorizzazione a norma dell'art. 26 comma 3° del D. Lgs. 285/92;
9. il transito in parola deve essere effettuato sotto la stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in materia e, comunque, con ogni cautela atta a garantire sempre l'incolumità delle persone e la libera circolazione. Pertanto la validità della presente, è subordinata all'effettivo stato di conservazione della sovrastruttura stradale e staticità dei manufatti, nonché alla sicurezza della circolazione;
10. e' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali ed in qualsiasi zona esterna alla carreggiata;
11. il convoglio autorizzato a circolare con la presente autorizzazione dovrà sempre mantenere la distanza di ml. 100 dal veicolo che lo precede;
12. nei tratti di strada di larghezza ridotta, per le quali è prescritta la circolazione del convoglio per tratte, compete in ogni modo agli Agenti di Scorta di stabilire la distanza più conveniente tra il convoglio stesso ed i veicoli che lo precedono, con l'avvertenza che su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto dovrà transitare sempre da solo ed a passo d'uomo;
13. la velocità consentita del convoglio (ai sensi dell'Art. 16, comma 3 lett. e del DPR 495/92) deve essere inferiore a 40 Km/h sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (A - B), a 30 Km/h sulle altre strade;
14. la ditta è tenuta ad osservare le eventuali limitazione di transito che venissero segnalate lungo il percorso indicato, per sopraggiunti impedimenti dopo il rilascio della presente autorizzazione.


L'Amministrazione Provinciale può revocare o sospendere l'efficacia della presente autorizzazione in qualunque momento ove obiettive esigenze di sicurezza lo richiedono.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al completo adempimento, da parte della Ditta, di tutte le condizioni in essa contenute nonché quelle contemplate dal vigente codice in materia di transitabilità e circolazione con particolare riguardo ai dispositivi di segnalazione previsti dalla normativa vigente comunicata a questa Amministrazione, previo tele Fax indirizzato alla Polizia Provinciale e Ufficio Concessioni Trasporti Eccezionali, almeno ventiquattrore prima, la data del viaggio, che comunque dovrà essere effettuata nel periodo autorizzato. La presente autorizzazione non può essere ceduta.

Il Responsabile del Procedimento.
(I.T. Antonio Giuseppe Ruscio)



Il Responsabile del Servizio.
(Ing. Gaetano del Vecchio)





Il Responsabile della Microstruttura n°5
(Ing. Antonio Franeolino)





Il Segretario Generale
(Dott. Mario Ientile)





24,31 m

Tipo asse	S	G	G						
Ruote asse	2	4	4						
Peso a vuoto [t]	7,18	5,87	5,87						
Peso ammesso [t]	12,00	10,00	10,00						
Press. spec. terreno [Kg/cm ²]	4,97	3,73	3,73						
Peso totale asse [t]	8,00	12,00	12,00						



Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,350	18,700
Peso Merce	t	27,000
Peso su ralla	t 21,650	
Portata utile	t 27,650	29,300
Peso tot. effett	t 32,000	24,050
Peso max potenz	t 38,000	48,000
Press. pneumat. bar	8,0	8,0
Sup. Impronta	cm ² 805	560
Conv. Carico	Lungh. m 24,31	Larg. m 4,80
Eccedenze	Alt. m 4,40	Peso t 56,050
	7,81	2,25
		0,40
		12,050

Descrizione carico : NR. 1 SERBATOIO

F. LLI FOPIANI TRASPORTI SRL-PRATO

F. LLI FOPIANI TRASPORTI SRL
FILIALE DI PRATO