



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Macrostruttura n. 4

Struttura gestionale n. 9

Servizio autorizzazione scarico acque reflue

NUMERO <i>677</i>	OGGETTO: Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - DPR n.59/2013 . Scarico non in pubblica fognatura delle acque reflue rivenienti dall'attività di manutenzione e riparazione carrozzeria autoveicoli, vendita/noleggio veicoli nuovi e usati del sig. Sorace Roberto, titolare della ditta CAR SORACE srl con sede operativa in loc. "Mesima", S.P. n.3 nel Comune di Soriano Calabro. Recapito finale: strati superficiali del suolo - cod SUAP n. 123.
DATA <i>16-04-2024</i>	

L'anno 2024 il giorno *Sedici* del mese di *Aprile* il dott. Domenico Arena, nella qualità di Segretario Generale, adotta la seguente determinazione:

Il Segretario Generale

Premesso che:

- Il sig. Sorace Roberto, titolare della ditta CAR SORACE srl con sede operativa in loc. "Mesima", S.P. n.3 nel Comune di Soriano Calabro, ha presentato, giorno 23.11.2021, domanda di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) - **codice univoco n. 123**, trasmessa alla scrivente Autorità il 06.12.2021, di cui al mod. C1.01_Mod.AUA_Parte-Generale_v01, relativa ai seguenti titoli:
 - a) **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**
(*acque reflue industriali, meteoriche di piazzale e domestiche non in pubblica fognatura*);
 - d) **autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**

Visto che il SUAP ha trasmesso la pratica in esame ai seguenti soggetti coinvolti nel procedimento per l'emissione dei relativi pareri di competenza a:

- Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali/VV il 06.12.2021 in ordine al punto d);
- Ufficio tecnico del Comune di Soriano Calabro il 06.12.2021 in ordine alla conformità urbanistica;
- ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione il 13.03.2022;

Preso atto che:

- In data 13.04.2023, l'ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione ha trasmesso parere favorevole senza condizioni (n. reg. 20 del 13.04.2023);
- L'Ufficio tecnico del Comune di Soriano Calabro, in data 28.01.2022, tramite portale telematico SUAP, ha trasmesso parere favorevole di conformità urbanistica senza condizioni;
- Il Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali/VV ha trasmesso "adesione all'autorizzazione a carattere generale" il 25.05.2022, con condizioni costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto che dagli elaborati allegati all'istanza risulta che l'impianto installato per il lavaggio di automezzi è di tipo a monoblocco, per la depurazione delle acque reflue industriali a basso carico organico contenenti composti biodegradabili e tensioattivi con portata oraria da 0,1 a 0,15 mc/h. di cui è stata allegata la scheda tecnica;

Considerato che i reflui derivanti dall'attività in esame confluiscono in pozzetto finale avente le seguenti coordinate geografiche: Lat. 38.3741 – Long. 16.1010 per confluire nel recettore finale quale strato superficiale del suolo;

Ritenuto che le verifiche circa la completezza documentale e procedurale possono ritenersi soddisfacenti;

Visti altresì:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- il D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i;
- Il DPR 59/2013;
- Lo statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013, a favore del sig. Sorace Roberto, titolare della ditta CAR SORACE srl con sede operativa in loc. "Mesima", S.P. n.3 nel Comune di Soriano Calabro che include i pareri espressi e/o tacitamente acquisiti i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante i seguenti titoli abilitativi (art. 3 co 1 del DPR 59/2013):

- a) **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**
(acque reflue industriali, meteoriche di piazzale e domestiche non in pubblica fognatura);
- d) **autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**

La validità del presente Atto, ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013, è pari ad **anni 15** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Vibo Valentia per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto.

Almeno **sei mesi prima** della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5/1° comma del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione non deroga né sostituisce nulla osta, pareri, vincoli di qualunque natura urbanistica, paesistica, paesaggistica e territoriale, relativi alla localizzazione dell'insediamento produttivo, compresi autorizzazioni e/o permessi, il cui rilascio è competenza di altri enti e/o autorità necessarie al funzionamento dello stesso impianto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario.

Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

Ogni eventuale variazione relativa alla denominazione della Società o modifiche dell'assetto societario dovranno essere comunicate sempre tramite il SUAP, alla Provincia-Autorità competente.

L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.

La cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.

L'Autorità competente ed il Dipartimento ArpaCal sono autorizzati ad effettuare tutti i controlli che ritengono necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.

La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.


Il presente atto viene trasmesso, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 4, D. P. R. n. 59 del 13 marzo 2013, al SUAP del Comune di Soriano Calabro (VV) che provvederà a notificarlo alla Ditta dandone comunicazione alla Provincia, al dipartimento prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia ed al Dipartimento Arpacal territorialmente competente anche tramite portale telematico SUAP.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile della Struttura Gestionale n.9

Arch. Giovanni A. Colace



Il Segretario Generale
Dott. Domenico Arena



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Macrostruttura n. 4
Struttura Gestionale n. 9
Servizio autorizzazioni scarico acque reflue
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

**sig. Sorace Roberto, titolare della ditta CAR SORACE srl
con sede operativa in loc. "Mesima", S.P. n.3
nel Comune di Soriano Calabro**

**PRESCRIZIONI TECNICHE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
NON IN PUBBLICA FOGNATURA**


1. trasmettere, **ogni 30 giorni**, il certificato di analisi chimico-fisiche e microbiologiche di autocontrollo delle acque di scarico trattate;
2. il prelievo, il campionamento e le analisi delle acque, di cui al punto 1, dovranno essere effettuati da un laboratorio autorizzato ed accreditato, ed in possesso di documentata e specifica competenza;
3. che siano rispettati i limiti previsti dalla **Tabella 4 allegato 5** del Decreto Legislativo 152/06 per i seguenti parametri dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione: Ph - COD- BOD₅ - SST - Azoto ammoniacale - Azoto nitroso - Azoto nitrico - Fosforo totale - Tensioattivi anionici - Temperatura - Ferro - Manganese - Piombo - Cadmio - Cromo - Zinco - Nichel - Mercurio - Cloro attivo - E. Coli - saggio di tossicità acuta (daphnia magna);
4. che il valore dell'E.coli non sia superiore a 5000UFC/100 ml, per come previsto dal decreto legislativo 152/2006 e s.m.i;
5. la temperatura delle acque di scarico non deve superare i 35 gradi centigradi, onde evitare la formazione di barriere termiche nel punto di immissione dello scarico nel corso d'acqua superficiale;
6. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento, da parte dell'Autorità competente per il controllo, ed il pozzetto di prelievo deve essere posto a valle dell'impianto di trattamento, prima dell'immissione nel corpo ricettore.
7. I soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi da dove si origina lo scarico;
8. dovrà essere effettuata la pulizia e idonea manutenzione del canale corpo ricettore per favorire il deflusso continuo delle acque, onde evitare fenomeni di impaludamento e di infestazione con rischio igienico sanitario;


9. è fatto divieto categorico di utilizzo di by-pass;

10. che i fanghi risultanti dall'attività di depurazione acque, previa analisi per la loro classificazione, dovranno essere prelevati e trasportati da ditta autorizzata, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, e smaltiti presso idoneo impianto anch'esso autorizzato ai sensi del sopra citato Decreto, e trasmettere, a quest'ufficio, copia delle analisi, dei formulari d'identificazione e dei registri di carico e scarico;
11. che sia comunicata a questo Settore, almeno 15 giorni prima, ogni operazione di prelievo, trasporto e smaltimento dei fanghi, nonché gli estremi della ditta trasportatrice e dell'impianto di smaltimento finale;
12. che ai fini della prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia, vengano mantenute le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e che nel caso di sversamenti accidentali o in altri casi di emergenza vengano adoperate tutte le precauzioni di salvaguardia dall'inquinamento, formulando un'apposita procedura di gestione;
13. che venga comunicata alla Provincia la manutenzione periodica del sistema di trattamento delle acque, al fine di garantire l'idoneità delle acque depurate dai potenziali inquinanti.
14. **6 mesi** prima della data di scadenza dell'AUA, rilasciata dal SUAP, deve essere formulata richiesta di rinnovo da parte del titolare e trasmettere, 30 giorni prima della scadenza, del medesimo atto rapporto di prova di autocontrollo.

Nel caso di mancata applicazione delle prescrizioni impartite con il presente atto, questa Amministrazione può procedere alla diffida al fine di eliminare le irregolarità entro un termine temporale stabilito, alla diffida e alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o in caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione, così come disposto dall'art.130 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

Il Responsabile della Struttura-Gestionale n. 9
Arch. Giovanni Colace





Regione Calabria
Dipartimento Tutela dell'Ambiente e Territorio
Settore: 2 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Al SUAP del Comune di Soriano Calabro

Oggetto: Adesione all'autorizzazione a carattere generale ” ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lvo 152/06 e s.m.i (rientrante nei titoli abilitativi dell’AUA - D.P.R. n. 59/13) per uno stabilimento adibito a “Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con l'utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg/g.”.

Ditta “ Car Sorace srl” – Rappresentante Legale Sorace Roberto, con sede operativa loc. Mesima SP 73 del Comune di Soriano Calabro.

Premesso:

- che la Regione Calabria con Decreto n. 6852 del 02/07/2021 ha approvato le linee guida per gli impianti e le attività in deroga ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- che il Sig. Sorace Roberto in qualità di titolare della Ditta Car Sorace s.r.l. ha presentato telematicamente tramite portale Intrasuap la pratica n. 123 del 23.11.2021, protocollo n. 5052 del 26.11.2021 al n. 497244, tendente ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59;

Considerato che, dal fascicolo presente sul Suap, sulla scorta delle verifiche della completezza e correttezza del procedimento, sulla scorta dell’istruttoria del competente ufficio operativo preposto si evince:

- che tale attività è compresa nell’elenco delle attività in deroga di cui all’art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e nelle linee guida approvate dalla Regione Calabria con decreto n. 6852 del 02.07.2021
- che tra i titoli abilitativi richiesti nell’AUA, è inserita anche *l’adesione all’autorizzazione a carattere generale ” ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lvo 152/06 e s.m.i per uno stabilimento adibito a “ Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con l'utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg/g.*
- che non sono stati riscontrati elementi ostativi ai fini dell’adesione dell’Autorizzazione a carattere generale.

Visto il D.p.r. n. 59/13, regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 5/12, convertito con modificazioni nella legge 04.05.2012, n. 35;

Per quanto sopra si dà atto che la ditta Car Sorace srl” – Rappresentante Legale Sorace Roberto, con sede operativa loc. Mesima SP 73 del Comune di Soriano Calabro, “ha aderito all’autorizzazione a carattere generale ” ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

Si rammenta che ai sensi del Decreto n. 6852 del 02.07.21 con cui sono state approvate le linee guida l’òa ditta dovrà attenersi a quanto riportato ai punti (4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4) e dovrà trasmettere entro i termini indicati, le analisi di autocampionamento dei camini riportati nella relazione tecnica.

La presente Adesione all’Autorizzazione di Carattere Generale è subordinata al rilascio dell’A.U.A. del D.P.R. 59/13, da parte dell’organo competente.

Per i successivi adempimenti la ditta dovrà rispettare quanto riportato nelle linee guida approvate con decreto n. 6852 del 02.07.21

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del Proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite, inficiano la validità del presente atto.

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Rosaria Pintimali

Il Dirigente
Avv. Edith Macri